


## COMPACT VISION







A++

## HYBRID COMPACT VISION

### POTENZE DISPONIBILI

12 KW - 10 KW - 8 KW

Stufa a pellet **COMPACT VISION** relax con tecnologia **HYBRID** e **REMOTE AIR**. Il sistema **SILENT PLUS** la rende unica per silenziosità, il vetro **MAGIC** combinato alla pulizia **ALL CLEAN** eliminano le manutenzioni quotidiane e permette lo svuotamento del cassetto ceneri dopo il consumo di un intero bancalce di pellet. La profondità di 26cm la rendono una delle stufe più **COMPATTE** sul mercato. Si arriva alla piena sicurezza con **HEMETIC SYSTEM** e **DOPPIO VETRO**. Il **DESIGN** è dato: dal grande vetro **MAGIC** motorizzato comandato elettricamente, dal **BASAMENTO** inox o bronzo e dal **LED** blu che rafforza le eleganti linee. Ventilazione superiore regolabile e con sistema **REMOTE AIR** optional: permette una o due uscite canalizzabili fino a 10 metri con gestione indipendente. Il bracciere in ghisa ad **ALTA EFFICIENZA** combinato alla pulizia **CLEAN** eliminano le manutenzioni quotidiane. Si possono scaldare ambienti da 70 a 110m<sup>2</sup> in base alla potenza scelta.

Poêle à granulés COMPACT VISION relax avec la technologie HYBRID et REMOTE AIR. Le système SILENT PLUS le rend unique pour son silence, la vitre MAGIQUE combinée au nettoyage ALL CLEAN éliminent l'entretien quotidien et permettent la vidange du tiroir à cendres après la consommation d'une palette entière de granulés. La profondeur de 26cm en fait l'un des poêles les plus COMPACTS du marché. Vous obtenez une sécurité totale avec le SYSTÈME HERMETIC et la DOUBLE VITRE. Le DESIGN est donné : par la grande vitre MAGIQUE motorisée grâce à la télécommande, par la BASE en acier inoxydable ou en bronze et par la LED bleue qui renforce les lignes élégantes. Ventilation supérieure réglable avec système REMOTE AIR en option : il permet une ou deux sorties qui peuvent être canalisées jusqu'à 10 mètres avec une gestion indépendante. Le brasier en fonte HAUTE EFFICACITÉ combiné à un nettoyage CLEAN élimine l'entretien quotidien. Les pièces de 70 à 110m<sup>2</sup> peuvent être chauffées en fonction de la puissance choisie.



**COMPACT VISION** relax pellet stove with HYBRID technology and REMOTE AIR. The SILENT PLUS system makes it unique for its silence, the MAGIC glass combined with ALL The CLEAN system puts an end to daily maintenance and allows the ash drawer to be emptied after the consumption of an entire pallet of pellets. Its depth of 26 cm makes it one of the most compact stoves on the market. Full safety is achieved with the HERMETIC SYSTEM and the DOUBLE GLASS. The DESIGN is given: by the large electrically controlled motorized MAGIC glass, by the stainless steel or bronze BASE and by the blue LED that reinforces the elegant lines. Adjustable top ventilation with optional REMOTE AIR system: allows one or two ducted outlets up to 10 metres with independent management. HIGH EFFICIENCY cast-iron burner combined with the CLEAN system puts an end to the need for daily maintenance. Rooms from 70 to 110m<sup>2</sup> can be heated depending on the chosen power.

Estufa de pellet COMPACT VISION relax con tecnología HYBRID y REMOTE AIR. El sistema SILENT PLUS lo hace único por su silencio, el cristal MAGIC combinado con la limpieza ALL CLEAN elimina el mantenimiento diario y permite vaciar el ceníceros tras el consumo de un palet completo de pellets. La profundidad de 26 cm la convierte en una de las estufas más COMPACTAS del mercado. La seguridad total se logra con SISTEMA HEMETICO y DOBLE VIDRIO. El DISEÑO viene dado: por el gran cristal MAGIC motorizado con control eléctrico, por la BASE de acero inoxidable o bronce y por el LED azul que refuerza las elegantes líneas. Ventilación superior regulable y con sistema REMOTE AIR optional: permite una o dos salidas canalizables hasta 10 metros con gestión independiente. El brasero de hierro fundido de ALTA EFICIENCIA combinado con una limpieza LIMPIA elimina el mantenimiento diario. Se pueden calentar habitaciones de 70 a 110 m<sup>2</sup> según la potencia elegida.

COMPACT VISION relax Pelletofen mit HYBRID- und REMOTE AIR-Technologie. Das SILENT PLUS System macht ihn einzigartig für seine Stille, das MAGISCHE-Glas in Kombination mit der ALL CLEAN-Reinigung macht die tägliche Wartung überflüssig und ermöglicht das Entleeren der Aschenlade erst nach dem Verbrauch einer ganzen Pellet Palette. Die Tiefe von 26 cm macht ihn zu einem der KOMPAKTESTEN Öfen auf dem Markt. Mit dem HERMETIC SYSTEM und dem DOPPELTEM GLAS wird volle Sicherheit erreicht. Das DESIGN ist gegeben: durch das große, elektrisch gesteuerte, motorisierte MAGIC-Glas, durch die Basis aus Edelstahl oder Bronze und durch die blaue LED, die die eleganten Linien verstärkt. Einstellbares obere Gebläse mit optionalem REMOTE AIR-System: Ermöglicht einen oder zwei kanalisierte Auslässe bis zu 10 Metern mit unabhängiger Verwaltung. Die HOCHLEISTUNGSFÄHIGE-Brennerschale aus Gusseisen in Kombination mit der CLEAN Reinigung macht die tägliche Wartung überflüssig. Je nach gewählter Leistung können Räume von 70 bis 110 m<sup>2</sup> beheizt werden.



## FIREWALL

Il FIREWALL è un materiale speciale adottato dalla moretti design per la realizzazione della camera di combustione.

**Approfondimento Pagina 40**

Le FIREWALL est un matériau spécial utilisé par MORETTIDESIGN pour la construction de la chambre de combustion.

Détails Sur La Page 40

FIREWALL is a special material used by moretti design for the construction of the combustion chamber.

Details On Page 40

El FIREWALL es de un material especial adoptado por moretti design para la construcción de la cámara de combustión.

Detalles en la pagina 40



FIREWALL ist ein spezielles Material, das von moretti design für den Bau der Brennkammer verwendet wird.

Details auf Seite 40



Ein System, welches das Kohlenbecken automatisch dort reinigt, wo die Verbrennung erfolgt.

Details auf Seite 37

## CLEAN

Sistema che pulisce automaticamente il braciere dove avviene la combustione.

**Approfondimento Pagina 37**

Nettoyage automatique du brasier.  
Détails Sur La Page 37

Automatic cleaning system for the brazier where combustion takes place.  
Details On Page 37

Sistema que limpia automáticamente el brasero donde se produce la combustión.  
Detalles en la pagina 37

## COLORI DISPONIBILI



BRONZE



INOX



Consente la visione della camera di combustione solo a fiamma accesa.

It allows the view of combustion chamber only when the flame is lit.

Il permet de visualiser la chambre de combustion uniquement lorsque la flamme est allumée.

Permite ver la cámara de combustión solo con la llama encendida.

Glas ermöglicht die Betrachtung der Brennkammer nur bei brennender Flamme.

Illuminazione Led.

Led lighting.

Éclairage LED.

Iluminación LED.

LED-Beleuchtung.

**TECHNOLOGY****OPTIONAL**

Le Caldaie e le Stufe con sistema CLEAN svuotano il cassetto cenere dopo un intero BANCALE di PELLET bruciato.

Les Chaudières et les Poêles qui ont le système "CLEAN" ont un cendrier qui à une autonomie d'une palette de Pellet de combustion.

Boilers and Stoves with the CLEAN system need their ash drawer emptied only once after an entire PALLET LOAD OF PELLETS is consumed.

Las calderas y las estufas con el sistema CLEAN permiten vaciar el cajón de cenizas después de un palet entero de pellet.

Kessel und Öfen mit dem CLEAN-System müssen nur einmal entleert werden, nachdem eine gesamte PALETTENLADUNG VON PELLETS verbraucht wurde.

	Potenza Globale Global Power Puissance globale Potenza globale Nominal Power Nominal Power Puissance Nominal Potencia Nominal Nennleistung	Potenza Nominale Nominal Power Puissance Nominal Potencia Nominal Nennleistung	Rendimento totale Total efficiency Puissance globale Potencia global Pellet Wirkungsgrad	Peso Weight Poids Peso Gewicht	Consumo min-MAX Min-Max consumato Consommation min-max Consumo min-max Min-Max Verbrauch	Temperatura gas scalico Exhaust gas temperature Température des gaz d'échappement Temperatura de los gases de escape Abgasstemperatur	PA	MM Uscita fumi Chimney Output Sortie conduit de cheminée Salida conducto de humos Rauchauslass	MM Ingresso aria Air inlet Entrée d'air Entrada aire Lufteinlass	KG Serbatoio pellet Pellet tank Réservoir Depósito Tank Fassungsvolumen	W
KW	KW	%	KG	KG/H	°C					KG	
<b>12 kw</b>	<b>12,4</b>	<b>10,9-3,2</b>	<b>88,0</b>	<b>146</b>	<b>0,7-2,5</b>	<b>214</b>	<b>4</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>16</b>	<b>M270-N93-R90</b>
<b>10 kw</b>	<b>10,0</b>	<b>8,8-3,2</b>	<b>88,0</b>	<b>146</b>	<b>0,7-1,9</b>	<b>176</b>	<b>4</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>16</b>	<b>M270-N93-R90</b>
<b>8 kw</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0-3,2</b>	<b>88,0</b>	<b>146</b>	<b>0,7-1,5</b>	<b>144</b>	<b>4</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>16</b>	<b>M270-N93-R90</b>

